


PCE

Connection
to the future



HORN	263 x 246 x 75	Snro	Kotelointi luokka	Sisään [A]	Ulos	Johdons 16A 1P	Johdons 16A 3P	Vikavirtas.
	9004006	2423270	IP44	16A	16A 16A 250V 250V 250V 250V	-	-	40/4/0,03A
	9004002	2423273	IP44	32A	32A 16A 250V 250V 250V 250V	4	2	63/4/0,03A
IMST	200 x 197 x 197 (8 mod / 7 ulos)	Snro	Kotelointi luokka	Sisään	Ulos	Johdons 16A 1P	Johdons 16A 3P	Vikavirtas.
	9030010	2423280	IP44	16A	16A 16A 250V 250V 250V 250V	-	-	-
	9030014	2423282	IP44	16A	16A 16A 250V 250V 250V 250V	-	-	40/4/0,03A
	9030109	2423287	IP44	32A	32A 16A 250V 250V	1	1	63/4/0,03A
	9030324	2423288	IP44	32A	32A 16A 250V 250V 250V 250V	1	1	63/4/0,03A
ISCHL	200 x 300 x 200 (13 mod / 9 ulos)	Snro	Kotelointi luokka	Sisään	Ulos	Johdons 16A 1P	Johdons 16A 3P	Vikavirtas.
	9130154	2423274	IP44	32A	16A 16A 250V 250V 250V 250V 250V 250V	3	1	63/4/0,03A
	9130374	2423276	IP44	32A	32A 16A 16A 250V 250V 250V 250V	2	1	63/4/0,03A
	9130008	2423278	IP44	32A	32A 16A 16A 250V 250V 250V 250V 250V 250V	3	2	63/4/0,03A
STEYREGG (kumi)	129 x 365 x 79 4 mod	Snro	Kotelointi luokka	Sisään	Ulos	Johdons 16A 1P	Johdons 16A 3P	Vikavirtas.
	9441051	-	IP44	16A	16A 250V 250V 250V	-	-	40/4/0,03A
	9441075	-	IP44	32A	32A 32A 250V 250V	2	-	63/4/0,03A
	9441151	-	IP44	16A	16A 16A 250V 250V 250V	-	-	-
PEGASUS	220x140x140	Snro	Kotelointi luokka	Sisään	Ulos	Johdons 16A 1P	Johdons 16A 3P	Vikavirtas.
	9033005	2423397	IP44	16A	16A 250V 250V 250V	-	-	-
	9033050	-	IP44	16A	16A 16A 250V 250V	-	-	40/4/0,03A
FLEXI		Snro	Kotelointi luokka	Sisään	Ulos	Aukon koko	lkkuna	Mitat
	15850603 (6-S3)	3455030	IP66/67	8 x	3 x aukko kojepr	80x97	6 MOD	471x160x132
	15851004 (10-S4)	3455031	IP66/67	8 x	4 x aukko kojepr	80x97	10 MOD	471x230x158
	15850606 (16-S6)	3455032	IP66/67	8 x	6 x aukko kojepr	80x97	16 MOD	471x330x158
	158550	3455040	-	-	1x aukko sukopr	50x50	-	80x97
	158500	3455041	-	-	umpilaippa	-	-	80x97

Keskuksista saatavilla lukuisia versioita.

Tarvikkeet

Saatavana myös IP66/67

MODULI -lkkuna	PCE koodi	Snro	Kotelointi luokka	Modu-leita	Mitat	Väri	Lisätieto
	9006504S	3455004	IP54	4	92x97x27	musta	savulasi
	9006508S	3455008	IP54	8	164x97x27	musta	savulasi
	9006510S	3455010	IP54	10	200x97x27	musta	savulasi
	9006512S	3455012	IP54	12	236x97x27	musta	savulasi
	9006513S	3455013	IP54	13	253x97x27	musta	savulasi
	9006518S	3455018	IP54	18	299x97x27	musta	savulasi

Container (kontti) pistokytkimet

PCE

JATKO-PISTORASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Kotelointi luokka	Tyyppi	Napaluku	Maadoitus klo
	0242-3v	2423392	32	440	IP67	Pistotulppa	4P	3h
	2242-3v	2423393	32	440	IP67	Jatkopistorasia	4P	3h
	1242-3v	2423394	32	440	IP67	Pintapistorasia	4P	3h
	75242-3	-	32	440	IP67	Kytkinrasia	4P	3h
	76242-3	-	32	440	IP67	Modulirasia	4P	3h

Adapterit ja haaroittimet

ADAPTERI	PCE koodi	Snro	Kotelointi luokka	Sisään [A]	Ulos	Johdons.	Vikavirtas.
	9433020	2423296	IP44	16A	250V	-	-
	9437120	2423298	IP44	16A	32A	-	-
	9436122	2423299	IP44	32A	16A	16A3P	-
	9216645	2423295	IP44	63A	32A	32A3P	-
HAAROITIN	PCE koodi	Snro	Kotelointi luokka	Sisään [A]	Ulos	Johdons.	Vikavirtas.
	9430412	2423289	IP44	16A	250V 250V 250V	-	-
	9430402	2423290	IP44	16A	16A 250V 250V	-	-
	9430715	2423291	IP44	16A	16A 250V 250V	-	-
	9430411	2423292	IP44	16A	16A 16A 16A	-	-
	9437860	2423294	IP44	32A	32A 32A	-	-
	9439006	-	IP44	16A	16A 250V 250V	-	40/4/0,03
	9438001	-	IP44	16A	16A 16A 16A 16A 16A	-	-
	9438413	-	IP44	32A	32A 32A 32A 32A 32A	-	-
	94327000	2423301	IP44	16A	16A 16A 16A	-	-

Muut tuotteet

DATA RASIA	PCE Koodi	Snro	Tyyppi	Laipan koko	Väri	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	11om-0e	-	CAT 6	50x50x59(41)	Keltainen	IP54	tyhjä / keystone
	12k452-0e	7208100	CAT 6	50x50x59(41)	Keltainen	IP54	2x RJ45
	86312k452	7208102	CAT 6	90x90x95	Valk/kelt	IP44	2x RJ45
	U25050	-	USB A 5V/2,1A	50x50x50 (34)	Keltainen	IP54	2x USB

PISTOTULPPA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	013-6	2423900	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	013-6TT	2423951	16	230	3P	6h	IP44	jousi
	014-6	2423901	16	400	4P	6h	IP44	ruuvi
	015-6	2423851	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	015-6TT	2423952	16	400	5P	6h	IP44	jousi
	0153-6TT	2423385	16	400	5P	6h	IP44	jousi
	0152-6v	2423380	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	023-6	2423905	32	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	024-6	2423906	32	400	4P	6h	IP44	ruuvi
	025-6	2423852	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	025-6TT	2423953	32	400	5P	6h	IP44	jousi
	0253-6TT	2423386	32	400	5P	6h	IP44	jousi
	0252-6v	2423382	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	0351-6	2423855	63	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	035-6	2423853	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	045-6	2423854	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi
JATKOPISTORASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	213-6	2423910	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	213-6TT	2423957	16	230	3P	6h	IP44	jousi
	214-6	2423911	16	400	4P	6h	IP44	ruuvi
	215-6	2423811	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	215-6TT	2423958	16	400	5P	6h	IP44	jousi
	2153-6TT	2423387	16	400	5P	6h	IP44	jousi
	2152-6	2423381	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	223-6	2423915	32	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	225-6	2423812	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	225-6TT	2423959	32	400	5P	6h	IP44	jousi
	2253-6TT	2423388	32	400	5P	6h	IP44	jousi
	2252-6v	2423383	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	2351-6	2423815	63	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	235-6	2423813	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	245-6	2423814	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi

KOJEPISTORASIA Suora	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi	Laipan koko
	313-6	2423930	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi	70x70
	315-6	2423821	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi	70x70
	3152-6	2423825	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi	75X75
	315-6TT	2423961	16	400	5P	6h	IP44	jousi	70x70
	3152-6F70	2423827	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi	70x70
	324-9F7	2423936	32	230	4P	9h	IP44	ruuvi	75x75
	325-6	2423822	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi	70x70
	325-6TT	2423962	32	400	5P	6h	IP44	jousi	70x70
	3252-6	2423826	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi	75x75
	3252-6F70	2423828	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi	70x70
	3351-6	2423829	63	400	5P	6h	IP44	ruuvi	100x100
	335-6	2423823	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi	100x100
	345-6	2423824	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi	120x120
KOJEPISTORASIA Vино	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi	Laipan koko
	413-6	2423940	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi	80x97
	415-6	2423831	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi	80x97
	415-6TT	2423964	16	400	5P	6h	IP44	jousi	80x97
	4152-6	2423835	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi	92x100
	4152-6f78	2423837	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi	80x97
	425-6	2423832	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi	80x97
	425-6TT	2423965	32	400	5P	6h	IP44	jousi	80x97
	4252-6	2423836	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi	92x100
	4252-6f78	2423838	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi	80x97
	4351-6	2423839	63	400	5P	6h	IP44	ruuvi	100x112
	435-6	2423833	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi	100x112
	445-6	2423834	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi	120x130
KOJEVASTAKE Suora	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi	Laipan koko
	615-6T	2423881	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi	70x70
	625-6T	2423882	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi	70x70
	635-6T	2423883	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi	100x100
	645-6T	2423884	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi	120x120
KOJEVASTAKE Vино	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi	Laipan koko
	77715-6	2423891	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi	90x100
	77725-6	2423892	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi	90x100
	735-6	2423893	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi	100x112

Upotettavat kojepistorasiat ja vastakkeet

PCE

TARVIKKEET	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Koko	Napaluku	Kotelointi luokka	Tyyppi
	TS167S	2423943	16	-	5P	IP20	kosketussuoja
	TS327S	2423944	32	-	5P	IP20	kosketussuoja
	TS615G	-	16	-	5P	IP44	suojakansi
	TS625G	-	32	-	5P	IP44	suojakansi
	TS7632G	-	63	-	5P	IP67	suojakansi
	TS1252G	-	125	-	5P	IP67	suojakansi
	TM55656S	2423945	16/32	56x56	-	-	kehyspanta

Schuko pistorasiat ja tulpat

*myös muita väri vaihtoehtoja

PISTOTULPPA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Tyyppi	Materiaali	Kotelointi luokka	Vedonpoisto
 *	0511-sr	2423989	16	suora	kumi/pa	IP54	ruuvi
	05721-sr	2423980	16	pitkä	kumi/pa	IP54	kierrettävä
	05811-s	2423987	16	kulma	kumi/pa	IP44	ruuvi
	20051-b	2423360	16	suora	polyamidi	IP66/68	kierrettävä
JATKOPISTORASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Tyyppi	Materiaali	Kotelointi luokka	Vedonpoisto
 *	2510-sr	2423991	16	1-osainen	kumi/pa	IP20	ruuvi
 *	2512-sr	2423992	16	1-osainen	kumi/pa	IP54	ruuvi
	25712-sr	2423982	16	1-osainen	kumi/pa	IP54	kierrettävä
	20251-b	2423361	16	1-osainen	polyamidi	IP66/68	kierrettävä
	25212-r	2423995	16	2-osainen	polyamidi	IP44	ruuvi
	25212-s	-	16	2-osainen	polyamidi	IP44	ruuvi
	253711-sr	2423313	16	3-osainen	kumi/pa	IP44	ruuvi
	253822-sr	2423315	16	3-osainen	kumi/pa	IP44	kierrettävä
KOJEPISTORASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Laipan koko	Väri	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	10584-0Wsc	2519754	16	50x50	valkoinen	IP20	ruuvi
 *	105-0b	2519750	16	50x50	sininen	IP54	ruuvi
 *	109-0b	2519752	16	50x50	sininen	IP54	jousi
	109-0s	2519753	16	50x50	musta	IP54	jousi
	20352-8b	2423365	16	75x75	sininen	IP66/68	ruuvi
TARVIKKEET	PCE Koodi	Snro		Koko	Materiaali		Tyyppi
	D105-0	2519760	-	50x50	kumi	-	tiiviste
	TM43838s	2423946	-	38x38	polyamidi	-	kehyspanta
	ts105	-	-	-	polyamidi	-	suojakuppi
	80168	2423368	-	75x75	polyamidi	IP68	pintakotelo

PINTAPISTORASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	113-6	2423920	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	115-6	2423801	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	115-6TT	2423955	16	400	5P	6h	IP44	jousi
	915-6sv	2423391	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi/johdotettu
	1152-6	2423805	16	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	125-6	2423802	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	125-6TT	2423956	32	400	5P	6h	IP44	jousi
	1252-6	2423806	32	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	135-6	2423803	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	145-6	2423804	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi
PINTAVASTAKE	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Liitintyyppi
	513-6	2423950	16	230	3P	6h	IP44	ruuvi
	515-6T	2423871	16	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	525-6T	2423872	32	400	5P	6h	IP44	ruuvi
	535-6T	2423873	63	400	5P	6h	IP67	ruuvi
	545-6T	2423874	125	400	5P	6h	IP67	ruuvi
YHDISTELMÄRASIA	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Tyyppi		Kotelointi luokka	Lisätieto
	9215-6	2423245	16	400/250	Kombirasia		IP44	johdoitettu
	9215-6W	2423242	16	400/250	Kombirasia		IP44	johdottomaton
	9225-6	2423246	32	400/250	Kombirasia		IP44	lasiputkisulake
	7515-6	2423353	16	400	Kytkinrasia		IP44	interlocked
	7525-6	2423354	32	400	Kytkinrasia		IP44	interlocked
	75152-6	2423355	16	400	Kytkinrasia		IP67	interlocked
	75252-6	2423356	32	400	Kytkinrasia		IP67	interlocked
	75151-6	2423357	16	400	Modulirasia		IP44	vikav.s 40/4/0,03A
	75251-6	2423358	32	400	Modulirasia		IP44	vikav.s 40/4/0,03A
VAIHEENVAIHDIN	PCE Koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Napaluku	Maadoitus klo	Kotelointi luokka	Tyyppi
	7015-6	2423862	16	400	5P	6h	IP44	pistotulppa
	7025-6	2423863	32	400	5P	6h	IP44	pistotulppa
	7715-6	2423867	16	400	5P	6h	IP44	pintarasia
	7725-6	2423868	32	400	5P	6h	IP44	pintarasia
	9430123	2423860	16	400	5P	6h	IP44	kiinteä
	9437129	2423861	32	400	5P	6h	IP44	kiinteä

3-VAIHETESTERI	PCE koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Kotelointi luokka	Toimenpide	Lisätieto
	9434152	2423370	16	400	IP44	TESTAUKSET: kiertosuunta, vaiheet, nolla, maa	-
	9434252	2423371	32	400	IP44		-
MITTAUSADAPTERI	PCE koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Kotelointi luokka	Toimenpide	Lisätieto
	9434150	2423373	16	400	IP44	Vaihevirtojen mittaus pihtiampeerimittarilla - Pistotulpan ja pistorasian väliin	-
	9434151	2423374	16	400	IP44		kiertosuunnan ilmaisimella
	9434250	-	32	400	IP44		-
VIKAVIRTASUOJA PRCD-S+	PCE koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Kotelointi luokka	Toimenpide	Lisätieto
	967011355	-	16	250	IP55	Sukorasia ulosoton turvallisuuden testaus ja valvonta	ilman johtoa
	4670001	-	16	250	IP44		3m:n johdolla
MOOTTORINSUOJAKYTKIN PISTOTULPPA	PCE koodi	Snro	Virta [A]	Jännite [V]	Kotelointi luokka	Tyyppi	Lisätieto
	ML0	-	16/32	400	IP44	0-1 kytkin	-
	CA11	-	16/32	400	IP44	suunnanvaihtokytkin	-
	PKZM0	-	16/32	400	IP67	0-1, kiertos.ilm, vaiheenvaihdin	virta-alueet 1,0A ... 32A
JATKOJOHTOJEN TESTAUSLAITE	PCE koodi	Mitat		Paino	Syöttö	Mittaus	Testaus
	PMKD 3200	L: 530 S: 440 K: 220		9,5 kg	SUKO 16A 250V	SUKO 16A CEE 16A 3P CEE 16A 5P CEE 32A 5P 63A,125A / Adapteri	jatkuvuus, resistanssi eristysvastus, vaihejärjestys

E-mobility

LATAUSASEMA	PCE koodi	Snro	Kotelointi luokka	Virta [A]	Teho [kW]	Ulos	Mitat
	EV 11 (370100)	3455050	IP44	16	11	Kaapeli 5m Type 2	248x337x124